BİLKUR

Barkod Çözümlerinde Aklın Yolu "BİLKUR"

Barkod Çözümleri Hayatınızı Kolaylaştırır.





www.bilkur.com.tr

BİLKUR

HAKKIMIZDA

Bilkur, 1989 yılında kurulmuştur. Barkod çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. Dünyanın ileri gelen barkod ürünlerini, katma değerli hizmetlerle müşterilerine sunmaktadır.

Bilkur, Barkod ürünlerinden Aclas, Argox, Bitatek, Datalogic, Godex, Unitech ve Zebex marka barkod okuyucu, barkod yazıcı, Fiş/Pos yazıcı ve el terminallerinin Türkiye distribütörüdür. BİLKUR satışını yaptığı ürünlerin % 95'ini kendi ithal etmektedir. Barkod ürünleri pazarındaki payını giderek artırmaktadır. Barkod ürünlerini uygun fiyatlarla sizlere sunmakta, ithalatını yaptığı ürünlerde daima stoklu çalışmaktadır.

Bilkur, proje desteği, finansal hizmetler, pazarlama ve eğitim hizmetleri, iyi bir teknik destek, ücretsiz demo hizmetleri, en önemlisi her gün artan müşteri memnuniyeti ile pazar payını artırmaktadır.

Bilkur, Olivetti, Sharp, Hugin ve Mettler Toledo marka pos cihazları, yazarkasa ve barkodlu terazileri ürün yelpazesini katarak Market ve Mağaza otomasyonunda anahtar teslim çözüm sunmaktadır. Bilkur; TOBB-Global Standardizasyon merkezi tarafından Bilgi Sağlayıcı Firma olarak atanmıştır.

- CCD Barkod Okuyucular
- TEK ÇİZGİLİ LAZER Barkod Okuyucular
- ÇOK YÖNLÜ LAZER Barkod Okuyucular
- IMAGER Barkod Okuyucular
- KABLOSUZ Barkod Okuyucular
- KAREKOD (2D) Barkod Okuyucular
- KART Okuyucular

- GİRİŞ SEVİYESİ Barkod Yazıcılar
- ORTA SEVİYE Barkod Yazıcılar
- ENDÜSTRİYEL Barkod Yazıcılar
- TAŞINABİLİR Barkod Yazıcılar
- MASAÜSTÜ FİŞ/POS Yazıcılar
- TAŞINABİLİR FİŞ/POS Yazıcılar

- BATCH TARZI El Terminalleri
- WINDOWS CE.NET El Terminalleri
- WINDOWS MOBILE El Terminalleri

- WAX Ribonlar
- RESİN Ribonlar
- KAĞIT TABANLI Etiketler
- PLASTİK TABANLI Etiketler
- KUMAŞ Etiketler

- YAZAR KASALAR
- TERAZİLER

www.bilkur.com.tr

BİLKUR

DİSTRİBİTÖRLÜKLERİMİZ

Aclas 1982 yılında Tayvan'da kurulan Pinnacle Technology Corporation firmasının bir markasıdır. Aclas ürün portföyümüzde masaüstü ve taşınabilir fiş (pos) yazıcı olarak yer almaktadır.

Argox 1996 yılında Tayvan'da kurulan Argox Information Co.Ltd. firmasının bir markasıdır. Argox ürün portföyümüzde barkod yazıcı, barkod okuyucu ve el terminali olarak yer almaktadır.

Bitatek 2001 yılında Tayvan'da kurulan Bitatek Co.Ltd. firmasının bir markasıdır. Bitatek, ürün portföyümüzde windows tabanlı el terminali olarak yer almaktadır.

Datalogic 1978 yılında İtalya'da kurulan Datalogic S.P.A firmasının bir markasıdır. Datalogic ürün portföyümüzde barkod okuyucu olarak yer almaktadır.

Godex 1993 yılında Tayvan'da kurulan Godex International Co.Ltd. firmasının bir markasıdır. Godex ürün portföyümüzde barkod yazıcı olarak yer almaktadır.

Unitech 1979 yılında Tayvan'da kurulan Unitech Electronics Co. Ltd. firmasının bir markasıdır. Unitech ürün portföyümüzde barkod okuyucu ve el terminali olarak yer almaktadır.

Zebex 1987 yılında Tayvan'da kurulan Zebex Industries Inc. firmasının bir markasıdır. Zebex ürün portföyümüzde barkod okuyucu ve el terminali olarak yer almaktadır.

www.bilkur.com.tr

BİLKUR



ARGOX
Empower the Barcode

- BARKOD YAZICILAR
- BARKOD OKUYUCULAR
- EL TERMİNALLERİ



Argox X-3200
ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI



Argox PT-90
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Argox CP-2140
OFİS TİPİ BARKOD YAZICI



Argox AME-3230B
TAŞINABİLİR BARKOD YAZICI



Argox AS-9500
KAREKOD BARKOD OKUYUCU



Argox AS-8520
KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

ARGOX
Empower the Barcode

www.bilkur.com.tr

BİLKUR

ARGOX
Empower the Barcode



Argox OS-2103D

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm/saniye baskı hızı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- PPLA ve PPLB dil desteği
- RS-232C, USB ve Cash Drawer port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox OS-214 Plus

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 76 mm /saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1092 mm baskı uzunluğu
- PPLA ve PPLB dil desteği
- LPT, RS-232C ve USB port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox OS-2140

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği
- RS-232C ve USB port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox A-2240

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 127 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği
- RS-232C ve USB port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox CP-2140

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- PPLA ve PPLB dil desteği
- LPT, RS-232C ve USB port
- 300 Metre ribon kullanabilme
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)

BİLKUR

ARGOX
Empower the Barcode



Argox X-1000VL

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- PPLA ve PPLB dil desteği
- LPT, RS-232C ve USB port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox X-2000V

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 152 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- Bilgisayarsız yazdırma özelliği
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği
- LPT, RS-232C, USB ve PS/2 port
- Ücretsiz etiket tasarım/yazdırma programı (Türkçe)



Argox X-3200

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 300 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 127 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- RS-232C, LPT, USB ve PS/2 port seçenekleri
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox G-6000

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 2 MB DRAM ve 1 MB Flash ROM Bellek
- Max. 152 mm / saniye baskı hızı
- Max. 160 mm baskı genişliği
- Max. 762 mm baskı uzunluğu
- RS-232C ve LPT port seçenekleri
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı (Türkçe)



Argox AME-3230B

TAŞINABİLİR BARKOD YAZICI

- Direkt Termal Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 76 mm / saniye baskı hızı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 254 mm baskı uzunluğu
- RS-232C, USB, IRDA ve Bluetooth haberleşme seçenekleri
- PPLZ dil desteği
- Yapışkanlı etikete yazdırma imkanı

BİLKUR



GODEX

• BARKOD YAZICILAR



Godex EZ-2300 Plus
ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI



Godex EZ-2200 Plus
ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI



Godex EZ-1100 Plus
OFİS TİPİ BARKOD YAZICI



Godex G530
OFİS TİPİ BARKOD YAZICI



Godex EZPi-1300
OFİS TİPİ BARKOD YAZICI



Godex EZ-1105
OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

BİLKUR

GODEX



Godex EZ-1105

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1727 mm baskı uzunluğu
- USB port
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- Opsiyonel Ethernet veya RS-232C port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*



Godex G300

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 16 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1727 mm baskı uzunluğu
- Seri, USB ve Ethernet port desteği
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*



Godex EZ-1100 Plus

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1727 mm baskı uzunluğu
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- LPT, RS-232C ve USB port
- 300 Metre ribon kullanabilme
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*



Godex EZPi-1300

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 300 DPI baskı çözünürlüğü
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 105,7 mm baskı genişliği
- Max. 762 mm baskı uzunluğu
- LPT, RS-232C, USB, Ethernet ve PS/2 Port desteği
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- LCD ekran ile kolay kullanım
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*



Godex G530

OFİS TİPİ BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 300 DPI baskı çözünürlüğü
- 16 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- Max. 102 mm / saniye baskı hızı
- Max. 105,7 mm baskı genişliği
- Max. 1727 mm baskı uzunluğu
- Seri, USB ve Ethernet port desteği
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*

BİLKUR

GODEX



Godex EZ-2200 Plus

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- 16 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 177 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 4572 mm baskı uzunluğu
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- RS-232C, USB ve Ethernet port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*



Godex EZ-2300 Plus

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICI

- Direkt Termal / Termal Transfer Yazdırma
- 300 DPI baskı çözünürlüğü
- 16 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Max. 150 mm / saniye baskı hızı
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2159 mm baskı uzunluğu
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- RS-232C, USB ve Ethernet port
- Ücretsiz etiket tasarım / yazdırma programı*



Godex T10

HARİCİ ETİKET SARICI

- 203 mm etiket rulo dış çapı
- Max. 304,8 mm/saniye sarım hızı
- 5 Kg Ağırlık
- Otomatik hız kontrolü
- İç veya dış sarım olarak çalışabilme
- Her marka barkod yazıcı ile kullanılabilir.



HARİCİ ETİKET BESLEME ÜNİTESİ

- 25,4 mm ~ 114,3 mm rulo genişliği
- 25.4 mm ~ 76.2 mm rulo iç çapı
- 203 mm etiket rulo dış çapı
- İç veya dış sarım olarak çalışabilme
- Her marka barkod yazıcı ile kullanılabilir.

* NOT: Program Türkçe ve veritabanı desteklidir.

BİLKUR



ZEBEX
Auto IDeal Life

- BARKOD OKUYUCULAR
- EL TERMİNALLERİ



Zebex Z-3151 HS
TEK ÇİZGİLİ LAZER BARKOD OKUYUCU



Zebex Z-6170
ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU



Zebex Z-1170
MİNİ EL TERMİNALİ



Zebex Z-7010
WINDOWS TABANLI SABİT TERMİNAL

BİLKUR

ZEBEX
Auto IDeal Life



Zebex Z-3220

CCD BARKOD OKUYUCU

- 32 Bit mikro işlemci
- CCD Barkod Okuyucu
- 0-50 mm okuma uzaklığı
- Saniyede 150 tarama
- 100 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS bağlantı seçenekleri



Zebex Z-3100

CCD BARKOD OKUYUCU

- 32 Bit mikro işlemci
- CCD Barkod Okuyucu
- 0-300 mm okuma uzaklığı
- 330 tarama / saniye tarama hızı
- 120 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS bağlantı seçenekleri



Zebex Z-3101

TEK ÇİZGİLİ LAZER BARKOD OKUYUCU

- 32 Bit mikro işlemci
- Lazer Barkod Okuyucu
- 10-220 mm okuma uzaklığı
- 40 tarama / saniye tarama hızı
- 150 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS bağlantı seçenekleri



Zebex Z-3151HS

TEK ÇİZGİLİ LAZER BARKOD OKUYUCU

- 32 Bit mikro işlemci
- Lazer Barkod Okuyucu
- 35-200 mm okuma uzaklığı
- 500 tarama / saniye tarama hızı
- 148 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS bağlantı seçenekleri



Zebex Z-3191BT

KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

- Kablosuz (Bluetooth) barkod okuyucu
- Lazer Tarama Optik sistem
- 10 - 410 mm okuma mesafesi
- Saniyede 100 tarama hızı
- 75~100 metre iletişim mesafesi
- Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme özelliği
- 150bin barkod okuma pil ömrü
- Klavye, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, Wand OPOS, JPOS bağlantı seçenekleri

BİLKUR

ZEBEX
Auto IDeal Life



Zebex Z-6010

ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU

- Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu
- 20 Lazer Tarama Çizgisi
- 0–200 mm okuma uzaklığı
- 1400 tarama/saniye tarama hızı
- 200 gram ağırlık (Stand ile birlikte)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB- HID, USB Virtual COM ve Wand bağlantı desteği
- Tek çizgili olarak kullanabilme özelliği



Zebex Z-3060

ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU

- Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu
- 20 Lazer Tarama Çizgisi
- 0–200 mm okuma uzaklığı
- 1400 tarama/saniye tarama hızı
- 245 gram ağırlık (Stand Hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, Seri (RS-232C), USB-HID ve Wand bağlantı desteği
- Tek çizgili olarak kullanabilme özelliği



Zebex Z-6070

ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU

- Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu
- 32 Lazer Tarama Çizgisi
- 0–216 mm okuma uzaklığı
- 2400 tarama/saniye tarama hızı
- 245 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB- HID, USB Virtual COM ve Wand bağlantı desteği
- Tek çizgili olarak kullanabilme özelliği



Zebex Z-6170

ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU

- Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu
- 20 Lazer Tarama Çizgisi
- 0–200 mm okuma uzaklığı
- 1400 tarama/saniye tarama hızı
- 360 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Klavye, RS-232, USB- HID, USB Virtual COM ve Wand bağlantı desteği
- Vidasız sabitleme özelliği
- Tek çizgili olarak kullanabilme özelliği



Zebex Z-3152

KAREKOD BARKOD OKUYUCU

- Karekod Okuyucu
- 1D, 2D (Karekod) barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel VGA tipi CCD Optik Sistem
- Otomatik mesafe kontrolü
- 148 gram ağırlık (Stand Hariç)
- USB bağlantılı
- Tetiksiz/Tetikli kullanabilme



Zebex Z-6112

KAREKOD BARKOD OKUYUCU

- Masaüstü Karekod Okuyucu
- 1D, 2D (Karekod) barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel VGA tipi CCD Optik Sistem
- Otomatik mesafe kontrolü
- Tetiksiz/Tetikli kullanabilme seçeneği
- 200 gram ağırlık (Stand Hariç)
- USB bağlantılı

BİLKUR

ARGOX
Empower the Barcode



Argox AS-8000

CCD BARKOD OKUYUCU

- CCD Barkod Okuyucu
- Yoğun barkodlarda dahi mükemmel okuma
- 0–125 mm okuma uzaklığı
- 100 tarama / saniye tarama hızı
- 90 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları (GS1 Databar dahil) okuyabilme
- Klavye, Seri Port ve USB port bağlantı seçenekleri



Argox AS-8150

CCD BARKOD OKUYUCU

- CCD Barkod Okuyucu
- Yoğun barkodlarda dahi mükemmel okuma
- 0–250 mm okuma uzaklığı
- 200 tarama / saniye tarama hızı
- 160 gram ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları (GS1 Databar dahil) okuyabilme
- Klavye, Seri Port ve USB port bağlantı seçenekleri



Argox AS-9500

KAREKOD BARKOD OKUYUCU

- Karekod Barkod Okuyucu
- 1D, 2D (Karekod) barkodları okuyabilme
- OCR Kodları Okuyabilme
- 752 x 480 Piksel VGA tipi CCD Optik Sistem
- Güneş ışığında dahi mükemmel okuma
- IP42 Endüstriyel Standardı
- 1.8 metreden düşmeye dayanıklı
- USB Bağlantı

* NOT: Program Türkçe ve veritabanı desteklidir.




Argox AS-8520

KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

- Kablosuz (Bluetooth) barkod okuyucu
- 630 nm görülebilir LED ışık kaynağı
- 2048 pikel CCD Optik sistem
- Max. 100 metre iletişim mesafesi
- Yoğun barkodlarda dahi mükemmel okuma
- 0–600 mm okuma uzaklığı
- 450 tarama / saniye tarama hızı
- 250 gram (Piller Dahil)
- Klavye, Seri Port ve USB bağlantı seçenekleri Standart 1D barkodları (GS1 Databar ve composite barkod dahil) okuyabilme

Bilkur'dan Muhteşem İkililer

Argox Taşınabilir Yazıcı ve El Terminali



ÜCRETSİZ VERİ TOPLAMA PROGRAMI!



Argox AME-3230B
Taşınabilir Barkod Yazıcı



Argox PT-90
El Terminali



Argox PT-60
El Terminali

ARGOX
Empower the Barcode

www.bilkur.com.tr

BİLKUR

ARGOX
Empower the Barcode



Argox PT-90

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows CE.NET 6.0 İşletim sistemi
- Marvell PXA-310 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM, 256 MB ROM
- 1D (Lazer) / 2D (Imager) Barkod Okuyucu seçeneği
- 3,5 inç, 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi ve Bluetooth özelliği
- IP65 standardı, 380 gram ağırlık
- Micro SD kart desteği, Opsiyonel Pistol özelliği



Argox PT-60

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows CE.NET 5.0 İşletim sistemi
- Arm9 Core 266 Mhz işlemci
- 128 MB RAM, 128 MB ROM
- 2,4 inç, 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi veya Bluetooth özelliği
- 1D CCD Barkod Okuyucu
- IP54 standardı, 250 gram ağırlık
- SD kart desteği, Opsiyonel Pistol özelliği

BİLKUR

ZEBEX
Auto IDeal Life



Zebex Z-7010

WINDOWS TABANLI SABİT EL TERMİNALİ

- Windows CE.NET 5.0 İşletim sistemi
- Marvell PXA–270 (520 Mhz) işlemci
- 128 MB RAM, 64 MB ROM
- 5,7 inç, 640x480 piksel renkli dokunmatik ekran
- USB, RS-232C ve Ethernet Bağlantı imkanı
- Opsiyonel Wifi ve Bluetooth özelliği
- Çok yönlü lazer Barkod Okuyucu
- 1400 gram ağırlık
- Ücretsiz veri toplama programı



Zebex Z-2121

BATCH TARZI EL TERMİNALİ

- 32 Bit mikro işlemci
- Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyuculu
- 20-500 mm okuma uzaklığı
- 100 tarama/saniye tarama hızı
- 125 gram ağırlık (Piller Dahil)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Ücretsiz veri toplama programı
- RS-232C ve USB bağlantı seçenekleri



Zebex Z-1170

BATCH TARZI EL TERMİNALİ

- 32 Bit mikro işlemci
- CCD Barkod Okuyuculu
- 0-300 mm okuma uzaklığı
- 330 tarama/saniye tarama hızı
- 93 gram ağırlık (Piller Dahil)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- RS-232C, USB-RS-232C ve USB-HID bağlantı seçenekleri



Zebex Z-1170V2

BATCH TARZI EL TERMİNALİ

- 32 Bit mikro işlemci
- CCD Barkod Okuyuculu
- 0-300 mm okuma uzaklığı
- 330 tarama/saniye tarama hızı
- 93 gram ağırlık (Piller Dahil)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- RS-232C, USB-RS-232C veya USB-HID bağlantı seçenekleri
- Kablosuz (Bluetooth) iletişim özelliği

BİLKUR



Bita TEK

• EL TERMİNALLERİ





Bitatek IT-8000

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

Bitatek IT-9000

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Bitatek IT-9000

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows CE.NET 5.0 Core işletim sistemi
- Marvell PXA-270 (312 Mhz) işlemci
- 64 MB Ram, 64 MB Flash ROM
- 2,4 inç, 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyuculu
- 170 gram ağırlık
- 2 GB Micro SD kart (Hediye)
- Ücretsiz veri toplama programı



Bitatek IT-8000

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows CE.NET 5.0 İşletim sistemi
- Marvell PXA-270 (624 Mhz) işlemci
- 128 MB RAM, 256 MB ROM
- 2,8 inç, 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi ve Bluetooth özelliği
- 1D Lazer Barkod Okuyucu
- IP54 standardı, 330 gram ağırlık
- Micro SD kart desteği
- Ücretsiz veri toplama programı

BİLKUR



unitech

• EL TERMİNALLERİ



Unitech PA-690
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Unitech PA-968II
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Unitech PA-500II
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Unitech PA-550
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Unitech PA-600 (PE)
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ



Unitech HT-680
WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

BİLKUR

unitech



Unitech PA-600 (PE)

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows Mobile 6.1 işletim sistemi
- Intel PXA-270 (624 Mhz) işlemci
- 128 MB RAM, 576 MB ROM
- 3,5 İnç 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- WLAN, Bluetooth ve GSM/GPRS özelliği
- 1D lazer barkod okuyucu
- IP64 standardında
- Ücretsiz veri toplama programı



Unitech HT-680

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows CE.NET 5.0 İşletim sistemi
- Marvell PXA-270 (520 Mhz) işlemci
- 128 MB RAM, 512 MB Flash ROM
- 2,8 inç, 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi ve Bluetooth özelliği, IP54 standardı
- 1D (Lazer) / 2D (Imager) Barkod Okuyucu seçenekleri
- 320 gram ağırlık, SD kart desteği
- Ücretsiz veri toplama programı



Unitech PA-500II

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows Mobile 6.5 işletim sistemi
- Intel PXA-320 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM, 512 MB Flash ROM
- 3,5 inç 240x320 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi ve Bluetooth özelliği
- Barkod Okuyucusuz
- 213 gram ağırlık
- Uzun pil ömrü
- Ücretsiz veri toplama programı

BİLKUR

unitech



Unitech PA-690

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows Mobile 6.5 işletim sistemi
- Intel PXA-320 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM, 512 MB Flash ROM
- 3,8 inç 800x480 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi, Bluetooth, GPRS (3,5G), GPS, Kamera, RF-ID özelliği
- 1D (Opsiyonel 2D) Lazer Barkod Okuyuculu
- 390 gram ağırlık
- Ücretsiz veri toplama programı



Unitech PA-968II

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows Mobile 6.5 İşletim sistemi
- Marvell PXA-320 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM, 512 MB Flash ROM
- 3,5 inç 480x640 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi, Bluetooth, GPRS (3.5G) ve GPS özelliği
- 1D Lazer Barkod Okuyucu, IP65 standardı
- 500 gram ağırlık, 2.0 megapiksel kamera
- Alüminyum kasa
- Ücretsiz veri toplama programı



Unitech PA-550

WINDOWS TABANLI EL TERMİNALİ

- Windows Mobile 6.5 işletim sistemi
- Intel PXA-320 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM, 512 MB Flash ROM
- 2,8 inç 320x240 piksel renkli dokunmatik ekran
- Wifi , Bluetooth, GPRS/GSM, GPS, Kamera özelliği
- Nümerik/Alfanümerik Klavye seçenekleri
- 320 gram ağırlık
- Ücretsiz veri toplama programı

BİLKUR



ACLAS

• FİŞ (POS) YAZICILAR



Aclas PP7

MASAÜSTÜ FİŞ/POS YAZICI



Aclas PP8

TAŞINABİLİR FİŞ/POS YAZICI

BİLKUR

ACLAS



Aclas PP7

MASAÜSTÜ FİŞ / POS YAZICI

- Direkt Termal Fiş (POS) yazıcı
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 250 mm / saniye baskı hızı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Otomatik kesici özelliği
- USB bağlantı
- Opsiyonel RS-232, LPT, Ethernet bağlantı
- ESC / POS dil desteği



Aclas PP8

TAŞINABİLİR FİŞ/POS YAZICI

- Direkt Termal Fiş (POS) yazıcı
- Kablosuz (Bluetooth) yazdırma özelliği
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 60 mm / saniye baskı hızı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- RS-232C ve USB bağlantı özelliği
- ESC / POS dil desteği

BİLKUR



DATALOGIC™

• BARKOD OKUYUCULAR



Datalogic
Magellan 3200VSi
IMAGER OKUYUCU



Datalogic
QuickScanLite QW2100
IMAGER OKUYUCU



Datalogic
Magellan 800i
IMAGER OKUYUCU



Datalogic
Magellan 2200VS
ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU



Datalogic
Gryphon I GD4400 2D
KABLOLU KAREKOD OKUYUCU



Datalogic
Gryphon I GM4400 2D
KABLOSUZ KAREKOD OKUYUCU

BİLKUR

DATALOGIC



Datalogic QuickScanLite QW2100

EL TİPİ IMAGER BARKOD OKUYUCU

- Hafif ve sağlam tasarım
- Saniyede 400 Tarama
- 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
- 25 ~ 600 mm okuma mesafesi
- Lazer çizgisi kadar ince tarama çizgisi
- Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
- USB Bağlantı
- IP42 Standartlarında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



Datalogic Magellan 800i

MASAÜSTÜ IMAGER BARKOD OKUYUCU

- 752 x 480 Piksel Imager Tarama
- 1D barkodlarda agresif performans
- Gelişmiş veri biçimleme özelliği
- Telefon ve Bilgisayar ekranından okuyabilme
- Masaüstü ve el tipi olarak kullanabilme
- IP52 Standardında
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı



Datalogic Magellan 3200VSi

MASAÜSTÜ IMAGER BARKOD OKUYUCU

- 1280 x 1024 Piksel Imager Tarama
- 1D/2D barkodlarda agresif performans
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP52 Standardında
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- MikroSD kart ile güncelleyebilme



Datalogic Magellan 2200VS

ÇOK YÖNLÜ LAZER BARKOD OKUYUCU

- 20 Lazer Tarama Çizgisi
- 0–152 mm okuma uzaklığı
- 6000 tarama/saniye tarama hızı
- 1,1 kg ağırlık (kablo hariç)
- Standart 1D barkodları okuyabilme
- Seri ve USB port seçenekleri
- Harici Okuyucu bağlayabilme özelliği



Datalogic Gryphon I GD4400 2D

KABLOLU KAREKOD OKUYUCU

- 752 x 480 Piksel Imager Tarama
- Saniyede 400 Tarama
- 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
- 25 ~ 600 mm okuma mesafesi
- Lazer çizgisi kadar ince tarama çizgisi
- Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
- IP42 Standartlarında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- USB Bağlantı



Datalogic Gryphon I GM4400 2D

KABLOSUZ KAREKOD OKUYUCU

- 752 x 480 Piksel Imager Tarama
- 1D / 2D barkodları okuyabilme
- Barkod okumayı kolaylaştırmak için 4 noktalı odaklama ışığı
- Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
- Datalogic Star Sistem ile Kablosuz veri aktarma (Max. 30 metre)
- Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme özelliği
- Çoklu arabirim seçenekleri
- IP52 Standartlarında
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı
- Tek Cradle ünitesine 16 cihaz bağlayabilme

1D (1 Boyutlu) Barkodlar

1D barkodlar günümüz ticari pazarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Genellikle yazdırılan kağıt / etiketin uzun ekseni boyunca yazdırılır. Bir çok 1D barkod tipi mevcuttur. 1D Barkodların yazı tipi hali de mevcut olduğundan, yazılım uygulamalarına 1D barkodların uyumu daha kolaydır. 1D barkodlar sınırlı miktarda bilgi içerir (genellikle 64 karakterden az) ve barkodun yüksekliği bilgi içermez. Fakat daha uzun barlar (barkod çizgisi) barkodun daha kolay okunabilmesini sağlar.



EAN 128 | UPC-A | EAN-13 / JAN-13 | Code 39 | Code 93



Code 128 | Interleaved 2 of 5 (ITF) | Codabar (NW7) | RSS 14 | Stacked Omnidirection

2D (2 Boyutlu) Barkodlar

2D barkodlar 1D barkodlardan daha fazla bilgi içerir. 1D barkodlar daha fazla veri kodlandıkça yatay olarak genişlerken, 2D barkodlar daha fazla veriyi dikey boyutlarda sıkıştırır. 2D barkodların en büyük avantajı metrekare başına 500 byte'a kadar veri kodlama kapasitesinin olmasıdır. Normalde hata düzeltme kodlaması için kullanılan bazı veriler 2D barkodları delikler, toz ve kire karşı son derece koruyucu yapmaktadır.



PDF 417 | MicroPDF 417



MaxiCode | DataMatrix (ECC 200) | QR Code | MicroQR Code | Aztec Code

BİLKUR

Barkod Yazıcı Etiketleri

Vellum Etiketler		
ÖLÇÜ	YAN YANA ADET	RULO ADETİ
10 mm x 30 mm	10	10.000
20 mm x 40 mm	5	5.000
30 mm x 40 mm	3	3.000
40 mm x 40 mm	2	2.000
50 mm x 25 mm	2	3.000
50 mm x 35 mm	2	2.000
60 mm x 30 mm	1	1.000
80 mm x 40 mm	1	1.000
100 mm x 50 mm	1	900
100 mm x 76 mm	1	570
100 mm x 150 mm	1	250
Termal Etiketler		
ÖLÇÜ	YAN YANA ADET	RULO ADETİ
40 mm x 20 mm	1	2.000
20 mm x 40 mm	5	5.000
60 mm x 30 mm	1	1.000
80 mm x 40 mm	1	1.000
100 mm x 76mm	1	570
Karton Etiketler		
ÖLÇÜ	YAN YANA ADET	RULO ADETİ
38 mm x 80 mm	1	700
Silvermat Etiketler		
ÖLÇÜ	YAN YANA ADET	RULO ADETİ
20 mm x 40 mm	5	5.000
25 mm x 45 mm	4	4.000
60 mm x 30 mm	1	1.500
90 mm x 40 mm	1	1.000
Yıkama Talimatı (Japon Akmazı)		
ÖLÇÜ	GENİŞLİK	UZUNLUK
30 mm x 87,5 mt.	30 mm	87,5 Metre
40 mm x 87,5 mt.	40 mm	87,5 Metre
30 mm x 175 mt.	30 mm	175 Metre
35 mm x 175 mt.	35 mm	175 Metre
40 mm x 175 mt.	40 mm	175 Metre
50 mm x 175 mt.	50 mm	175 Metre
60 mm x 175 mt.	60 mm	175 Metre

Barkod Yazıcı Ribonları

Wax Ribonlar		
ÖLÇÜ	GENİŞLİK	UZUNLUK
110 mm x 84 mt.	110 mm	84 Metre
60 mm x 84 mt. Kenar ve Orta Sarım	60 mm	84 Metre
110 mm x 250 mt.	110 mm	250 Metre
60 mm x 300 mt.	60 mm	300 Metre
70 mm x 300 mt.	70 mm	300 Metre
80 mm x 300 mt.	80 mm	300 Metre
110 mm x 300 mt.	110 mm	300 Metre
160 mm x 300 mt.	160 mm	300 Metre
Resin Ribonlar		
ÖLÇÜ	GENİŞLİK	UZUNLUK
110 mm x 74 mt	110 mm	74 Metre
110 mm x 84 mt.	110 mm	84 Metre
110 mm x 300 mt.	110 mm	250 Metre
D110A Resin Ribonlar		
ÖLÇÜ	GENİŞLİK	UZUNLUK
30 mm x 300 mt.	30 mm	300 Metre
40 mm x 300 mt.	40 mm	300 Metre
50 mm x 300 mt.	50 mm	300 Metre
60 mm x 300 mt.	60 mm	300 Metre
90 mm x 300 mt.	90 mm	300 Metre

Farklı Etiket Çeşitleri için Lütfen Arayınız!

Termal Etiketler

Vellum Etiketler

Plastik Tabanlı Etiketler

Kumaş Etiketler



KDV Hariç 100 EURO ve Üzeri Sarf Malzeme Siparişlerinize

%15 İSKONTO YAPILIR.

BİLKUR

Barkod Çözümlerinde Aklın Yolu "BİLKUR"

BARKOD ÇÖZÜMLERİ HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIR!

www.bilkur.com.tr

DATALOGIC
BARKOD OKUYUCULARI



DATALOGIC GRYPHON I GM4400 2D
Kablosuz Barkod Okuyucu



DATALOGIC MAGELLAN 2200VS
Çok Yönlü Barkod Okuyucu

BITATEK
EL TERMİNALLERİ



BITATEK IT-8000
El Terminali



BITATEK IT-9000 (REVO)
El Terminali

ARGOX
BARKOD YAZICILAR

ACLAS
FİŞ YAZICILAR



ACLAS PP7
Masaüstü Fiş Yazıcı



ACLAS PP8
Taşınabilir Fiş Yazıcı



ARGOX X-3200
Endüstriyel Barkod Yazıcı

GODEX
BARKOD YAZICILAR



GODEX EZ-1100 Plus
Masaüstü Barkod Yazıcı



GODEX EZ-2300 Plus
Endüstriyel Barkod Yazıcı



ARGOX CP-2140
Masaüstü Barkod Yazıcı

UNITECH
EL TERMİNALLERİ



UNITECH PA-968II
El Terminali



UNITECH PA-690
El Terminali



ARGOX AME-3230B
Taşınabilir Barkod Yazıcı

ZEBEX
BARKOD OKUYUCULAR



ZEBEX Z-6170
Çok Yönlü Barkod Okuyucu



ZEBEX Z-3151HS
Lazer Barkod Okuyucu

ACLAS • ARGOX Empower the Barcode • Bita TEK • DATALOGIC AUTOMATIC DATA CAPTURE • GODEX • unitech • ZEBEX Auto IDeal Life

BİLKUR ACLAS • ARGOX • BITATEK • DATALOGIC • GODEX • UNITECH • ZEBEX DİSTRİBİTÖRÜDÜR.

BARKOD YAZICILAR • BARKOD OKUYUCULAR • EL TERMİNALLERİ • ETİKETLER • RİBONLAR

8 697543 170035

Fulya Mahallesi Öztürk Sokak Akabe Ticaret Merkezi No : 1B Şişli/İstanbul
www.bilkur.com • www.barkodokuyucu.com • www.barkodyazici.com

Tel. (0212) 275 73 04
Faks. (0212) 275 15 82